

금연구역 지도 · 점검표(자율 점검표)

“자율 금연! 건강 사천!”

* 점검표를 온라인(팩스 831-6040, 사천시보건소 홈페이지)제출 할 수 있습니다.

구 분	<input type="checkbox"/> 공중이용시설(1호~26호) : 해당시설에 <input checked="" type="checkbox"/> 해주세요		
	<input type="checkbox"/> 청사	<input type="checkbox"/> 교통시설	<input type="checkbox"/> 목욕장
	<input type="checkbox"/> 유치원, 초중고등학교	<input type="checkbox"/> 어린이운송용 승합차	<input type="checkbox"/> 게임제공업소
	<input checked="" type="checkbox"/> 의료기관, 보건지소, 보건의료원	<input type="checkbox"/> 연면적 1,000m ² 이상 사무용건축물 공장, 보험용도건축물	<input type="checkbox"/> 일반음식점 휴게음식점 제과점영업소
	<input type="checkbox"/> 어린이집	<input type="checkbox"/> 대규모 점포	<input type="checkbox"/> 체육시설(1천명이상시설 실내체육시설)
	<input type="checkbox"/> 학원	<input type="checkbox"/> 사회복지시설	
<input type="checkbox"/> 담배자판기 <input type="checkbox"/> 담배판매소매점 <input type="checkbox"/> 버스정류소			
명칭 및 상호	소곡보건진료소	전화번호	831-3682
건물 소재지 (설치장소)	경남 사천시 정동면 소곡길 46		

금연구역 지정·관리 : 해당시설의 소유자·점유자·관리자

금연 구역 지정· 관리	공중이용 시설 금연구역 표지	1. 금연표지판을 출입구에 부착 하여야 하며, 그 외 계단, 화장실 등 부착 2. 금연표지판은 관리자가 제작하여 부착, 보건소에서 제공하는 금연 표지판을 부착할 수 있다(무료 배부 건강증진과 831-3513)	<input checked="" type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반
	담배 자동 판매기	1. 설치 허용 장소는 - 미성년보호법상 19세 미만 출입 금지장소(단란, 유흥주점) - 지정소매인 점포 내 - 19세 미만이 이용할 수 없는 공중이용실에 설치된 “흡연실”	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반
	담배 지정 소매인	2. 담배에 관한 광고의 금지 또는 제한 - 영업소 외부에서 담배 광고 내용이 보이게 전시 또는 부착하면 안된다	<input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 위반
	흡연실 관리	1. 흡연실의 표지 부착 2. 흡연실에 재떨이 등 흡연을 위한 시설 외에 개인용 컴퓨터 또는 탁자 등 영업에 사용되는 시설 또는 서비스를 설치하여서는 안된다	<input type="checkbox"/> 적합 (설치장소 :) <input type="checkbox"/> 위반 <input checked="" type="checkbox"/> 미설치

2017 . 8 . 9 .

점검자(관리자, 확인자) 성명 김승지 (인)

작성시 유의사항

- 체크할 내용을 빠짐없이 기재, 관리자 서명이 있어야 함.
- 흡연실내에서는 영업행위를 하지 못하고 흡연 용도로만 이용하여야 함.